



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 13-11-2019
 ΑΡΙΘΜ. Πρωτ : 7469

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: 25^{ης} Μαΐου 152
Πληροφ. Βαλασιδου Αγγελική
Τηλέφωνο: 25533-50329
FAΧ: 25533-50330

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτειχίου και του ΚΕΦΙΑΠ με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και αδειών χρήσης WINDOWS 10 (CPV: 31710000-6), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 3.090,23€ με φπα»

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτειχίου κατόπιν της αριθμ. 7432/12-11-2019 απόφασης του Αν. Διοικητή, διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και αδειών χρήσης WINDOWS 10, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.090,23€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Η/Υ (Γ.Ν. ΔΙΔ/ΧΟΥ)	2	362,90	725,80	899,99
2	Η/Υ (ΚΕΦΙΑΠ)	1	322,58	322,58	400,00
3	ΟΘΟΝΗ (ΚΕΦΙΑΠ)	1	100,00	100,00	124,00
4	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ MICROSOFT (ΚΕΦΙΑΠ)	1	13,00	13,00	16,12
5	ΠΟΝΤΙΚΙΑ MICROSOFT (ΚΕΦΙΑΠ)	2	8,07	16,14	20,01
6	ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ WINDOWS 10	3	161,29	483,87	600,00
7	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (LEXMARK B2236dw ή B2338dw)	3	88,71	266,13	330,00
8	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (HP Laserjet pro M15A)	10	56,46	564,60	700,10

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως την 22^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει την 25^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:
 Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτειχίου, 25^{ης} Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, Γραφείο Προμηθειών, πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329.

Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια Η/Υ».

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής:

1) το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)) συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου <http://www.did-hosp.gr> (προμήθειες - προκηρύξεις). Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. **Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα**, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017.

Προς απόδειξη του εκπροσώπου θα πρέπει να κατατεθούν νομιμοποιητικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Το ΤΕΥΔ αφορά :

- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ
- το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε.
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν 4412/2016, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας:

- ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης.
- ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
- ότι οι υπολογιστές φέρουν την πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης EnergyStar είτε πληρούν προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που είναι τουλάχιστον εξισου αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές του EnergyStar.
- ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.
- Το χρόνο παράδοσης των μηχανημάτων ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε(15) ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.
- Την εγγύηση καλής λειτουργίας των Η/Υ για τουλάχιστον δύο(2) έτη και θα αναφέρεται τις καλύψεις που περιλαμβάνει αυτή.

Β) Η Τεχνική προσφορά στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς για κάθε είδος που είναι αναλυτική περιγραφή των ειδών. Επίσης τα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1)		ΝΑΙ		
2)				
3)				

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Γ) Η οικονομική προσφορά η οποία θα εσωκλείεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας.

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή των ειδών αναλυτικά χωρίς ΦΠΑ 24% η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας της έρευνας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που συνοδεύονται από φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις και τις τροποποιήσεις αυτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΖΑΓΚΟΥΛΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο εξοπλισμός που προσφέρεται οφείλει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασής /απόσυρσής του, να αναφέρονται ο κατασκευαστής και το μοντέλο και να είναι συμβατός με Windows 10 Pro. Επιπλέον, το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Κουτί

- **Μέγεθος:** Midi Tower
- **Χρώμα:** Μαύρο
- **Σύστημα ψύξης:** Ενσωματωμένοι: Πίσω: 120 x 120 x 25 mm. Προαιρετικοί: Μπροστά: 120 x 120 x 25 mm, Κάτω: 120 x 120 x 25 mm.
- **Υποστήριξη μητρικών:** Micro ATX, Full ATX

Επεξεργαστής

- **Τεχνολογία Κατασκευής:** i3 9100 ή ισοδύναμος ή καλύτερος
- **Εγγύηση:** 3 έτη

Τροφοδοτικό

- **Τάση:** 230V
- **Μέγιστη Ισχύς:** ≥ 550 Watt
- **Συνδέσεις:** 1 x Mainboard, 1 x P4/P8, 1 x PCI Express, 4 x SATA, 3x Molex, 1 x FDD
- **Σύστημα ψύξης:** 12CM Silent Fan
- **Εγγύηση:** 3 έτη

Μητρική

- **Διαστάσεις:** Micro ATX
- **On-Board Συσκευές:** Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου, Ενσωματωμένη κάρτα ήχου, Ενσωματωμένη υποστήριξη γραφικών
- **Υποδοχή CPU:** Συμβατή με τον αντίστοιχο επεξεργαστή
- **Θέσεις επέκτασης:** 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCI-E1: x16 mode), 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot
- **Εσωτερικές συνδέσεις:** 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, 2 x SATA2 3.0 Gb/s Connectors, 1 x Front Panel Audio Connector, 2 x USB 2.0 Headers
- **Πίσω συνδέσεις:** 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D Port, 4 x USB 2.0 Ports, 2 x USB 3.0 Ports, 1 x RJ-45 LAN Port, HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
- **Εγγύηση:** ≥ 3 έτη

Μνήμη RAM

- **Μέγεθος:** 8GB (2x4GB)
- **Τύπος Μνήμης:** DDR4
- **Ταχύτητα Διαύλου:** ≥ 2000 MHz
- **Εγγύηση:** Lifetime

Οπτικό μέσο

- **Τύπος:** DVD +/- R/W
- **Σύνδεση:** SATA
- **Χρώμα:** Μαύρο
- **Συμβατότητα:** WIN XP, 7, 8, 10
- **Εγγύηση:** ≥ 2 έτη

Σκληρός Δίσκος (SSD) (ή εναλλακτικά HDD, 500GB, 7,2 rpm)

- **Μέγεθος:** 2,5 in
- **Ταχύτητα ανάγνωσης / εγγραφής:** ≥ 500MB/s
- **Χωρητικότητα:** 256 GB
- **Διεπαφή:** Sata III
- **Εγγύηση:** ≥ 3 έτη

Επιπλέον συνδέσεις (ΜΟΝΟ για τους 2 εκ των 3 κεντρικών μονάδων)

2 x serial ports 9-pin, σύνδεση PCIe ή PCI ή on-board

Προδιαγραφές Λειτουργικού Συστήματος

- Windows 10 pro
- 64bit
- Ελληνική Γλώσσα

Προδιαγραφές οθόνης

- **Τύπος οθόνης:** TN LED Full HD
- **Αναλογία εικόνας:** 16:9
- **Διαγώνιος** ≥ 21,5 inches
- **Χρώμα οθόνης:** Μαύρο
- **Επεξεργασία επιφάνειας:** Anti-Glare 3H
- **Ανάλυση** ≥ 1920 x 1080 pixels
- **Χρόνος απόκρισης** ≤ 5 ms
- **Αντίθεση (Contrast):** 5.000.000:1 (dynamic), 600:1 (typ)
- **Φωτεινότητα:** 200 cd / m²
- **Υποδοχή σύνδεσης:** D-Sub 15-pin (analog)
- **Εγγύηση:** 2 έτη zero pixel

Προδιαγραφές εκτυπωτών

Lexmark B2236dw ή B2338dw *

Τύπος Εκτυπωτή	Laser (ασπρόμαυρο)
Εκτύπωση διπλής όψης	Απαραίτητο (αυτόματη)
Τύπος μέσου	Χαρτί A4
Συνδεσιμότητα	USB 2.0, ethernet
Υποστηριζόμενο λειτουργικό	windows 7, windows 10
Εγγύηση	≥1 έτος

* Όποιο μοντέλο και αν δοθεί θα είναι το ίδιο και για τους τρεις εκτυπωτές. Δεν είναι επιθυμητοί δηλαδή οι συνδυασμοί, π.χ. δύο από το πρώτο μοντέλο και ένας από το δεύτερο ή το αντίστροφο.

HP LaserJet Pro M15A

Τύπος Εκτυπωτή	Laser (ασπρόμαυρο)
Τύπος μέσου	Χαρτί A4
Συνδεσιμότητα	USB 2.0
Υποστηριζόμενο λειτουργικό	windows 7, windows 10
Εγγύηση	≥1 έτος

Ποντικιών (της εταιρείας Microsoft)

Τύπος	Ενσύρματο
-------	-----------

Διασύνδεση	USB 2.0
Αισθητήρας	Οπτικός
Χρώμα	Μαύρο ή /και γκρι
Χαρακτηριστικά	Δύο κουμπιά και τροχός κύλισης δύο κατευθύνσεων
Ανάλυση κίνησης	>=1000 dpi
Σχεδιασμός	Για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
Εγγύηση	1 έτος

Πληκτρολογίου (της εταιρείας Microsoft)

Τύπος	Ενσύρματο
Διασύνδεση	USB 2.0
Γλώσσα	Ελληνικά
Χρώμα	Μαύρο ή /και γκρι
Χαρακτηριστικά	QWERTY
Εγγύηση	1 έτος