



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 10-06-2022  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4737

**Τμήμα:** Οικονομικού  
**Γραφείο:** Προμηθειών  
**Πληρ.:** Μπασιακίδου Ζωή  
**Ταχ.Δ/νση:** 25<sup>ης</sup> Μαΐου 152, 68300  
**Τηλ.:** 25533-50329  
**e-mail:** Promitheies@1132.syzefxis.gov.g

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής (CPV333141700-7) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 16.088,39€».**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	Προμήθεια με αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής (CPV33141400-7) , για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας.
<b>ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ</b>	Την αριθμ. 4714/09-06-2022 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια με αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής (CPV33141700-7), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για έξι μήνες επιπλέον, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 16.088,39€ με φπα (10.738,91€ για το πρώτο έτος και 5.349,68€ για την προαίρεση), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
<b>ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:</b> Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25 <sup>ης</sup> Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, στο Γραφείο Προμηθειών, πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329.  Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <b>«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».</b>
<b>ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	Η προσφορά θα πρέπει:  <b>(α)</b> Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη <b>«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 4737/2022 πρόσκληση για την προμήθεια με αναλώσιμο υλικό ορθοπεδικής (CPV33141700-7)»</b> για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοθεί στο <b>Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.</b>  <b>(β)</b> Η προσφορά να φέρει <b>ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ</b> του νόμιμου εκπροσώπου.  <b>(γ)</b> <b>Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»</b>

	<p><u>που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας στο οποίο περιγράφονται ακριβώς οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές.</u></p> <p><b>(δ)</b> Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• την <b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b>, με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.</li> <li>• την <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b> με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.</li> <li>✓ Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.</li> <li>✓ Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.</li> <li>✓ Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.</u></li> <li>✓ <u>Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς εφόσον αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.</u></li> <li>✓ (ε) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, <u>απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</u></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◆ <b>Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών</b> ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος. <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Υποβολή προσφορών:</b> έως <b>Δευτέρα 20-06-2022 ώρα 14:30 μ.μ.</b> στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.</li> <li>◆ <b>Χρόνος Διενέργειας:</b> <b>Τρίτη 21-06-2022 ώρα 10:00 π.μ.</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα</u></b></p>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<p><i>Δεκαέξι χιλιάδες ογδόντα οκτώ και τριάντα εννέα ευρώ (16.088,39€), ήτοι δέκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ και ενενήντα ένα ευρώ (10.738,91€) για την ετήσια σύμβαση και πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα και εξήντα οκτώ ευρώ (5.349,68€ ) για την προαίρεση.</i></p>
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>	<b>CPV:</b> 33141700-7
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>Δώδεκα(12) μήνες.</b> Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <b><u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u></b>
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<p>Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε <b>δώδεκα (12)μήνες και με δικαίωμα προαίρεσης για έξι μήνες επιπλέον.</b></p>

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	<p>Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής</p>
<p><b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ</b></p>	<p><b><u>Με την υποβολή της προσφοράς</u></b>, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.</b>        Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές</li> <li>(2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</li> <li>(3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</li> </ol> </li> <li>• <b>Ασφαλιστική Ενημερότητα</b></li> <li>• <b>Φορολογική Ενημερότητα.</b></li> <li>• <b>Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:           <ol style="list-style-type: none"> <li>α) ισχύον καταστατικό αυτής,</li> <li>β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και</li> <li>γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.</li> </ol>           Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.         </li> <li>iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.</li> </ol> <p>Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.</p> <p>Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, υπογεγραμμένη με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των</u></b></li> </ul> </li> </ul>

	<p><b>προσφορών και στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.</li> <li>2. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχετε λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.</li> <li>3. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.</li> <li>4. δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.</li> <li>5. συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.</li> <li>6. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.</li> </ol> <p><b>Με την τεχνική προσφορά</b>, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται σύμφωνα με το συνημμένο.</p> <p>Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική προσφορά, να αναφέρουν για κάθε είδος, εκτός από τεχνική περιγραφή του είδους και τα παρακάτω:</p> <p><u>Α. α/α τον κωδικός είδους του Νοσοκομείου</u>  <u>Β. τον κωδικός είδους της εταιρείας</u>  <u>Γ. Την τεχνική περιγραφή του είδους</u>  <u>Δ. την εμπορική ονομασία –μάρκα- κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους</u>  <u>Ε. τη συσκευασία</u>  <u>Ζ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ</u></p> <p><b>«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.</u></li> <li>2. <b>Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.</b></li> </ol>
<b>ΔΕΙΓΜΑΤΑ</b>	Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν <b>δείγμα</b> , το οποίο θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το άρθρο 214 του Ν.4412/2016
<b>ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b>	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου:

	<p>(α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.</p> <p>(β) Τιμολόγιο πώλησης.</p> <p>(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία.</p> <p>Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:</p> <p>(α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 2% (ΦΕΚ 545 Β'/24-3-09) (β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος, όπως ισχύει σήμερα.</p> <p>(γ) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ' αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση.</p> <p>(δ) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3- 2017, τ. Β')</p> <p>Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει την 4<sup>η</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.</p> <p>Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.</p>
<b>ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ</b>	<p>Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ <a href="http://www.et.diavgeia.gov.gr">www.et.diavgeia.gov.gr</a></li> <li>• Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) <a href="http://www.eprocurement.gov.gr">www.eprocurement.gov.gr</a></li> </ul> <p>Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου <a href="http://www.did-hosp.gr">www.did-hosp.gr</a></p>

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

**ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟ ΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	M/M	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	7871	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΕΩΣ 3,5 ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 ΕΚ +/- 1ΕΚ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ)	Γυψεπίδεσμοι έτοιμοι προς εμβάπτιση με άριστη διαπερατότητα στο νερό ,να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρονικό διάστημα .Να διαθέτουν εξαιρετική υφή με ικανοποιητική ποσότητα πλέγματος γάζας και γύψου και ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Σε διάφορα μεγέθη με ικανοποιητικό μήκος.	TEM	250	42,38
2	7872	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΕΩΣ 3,5 ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 12 ΕΚ +/- 1ΕΚ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ)	Γυψεπίδεσμοι έτοιμοι προς εμβάπτιση με άριστη διαπερατότητα στο νερό ,να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρονικό διάστημα .Να διαθέτουν εξαιρετική υφή με ικανοποιητική ποσότητα πλέγματος γάζας και γύψου και ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Σε διάφορα μεγέθη με ικανοποιητικό μήκος.	TEM	240	54,24
3	7873	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΕΩΣ 3,5 ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 ΕΚ +/- 1ΕΚ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ)	Γυψεπίδεσμοι έτοιμοι προς εμβάπτιση με άριστη διαπερατότητα στο νερό ,να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρονικό διάστημα .Να διαθέτουν εξαιρετική υφή με ικανοποιητική ποσότητα πλέγματος γάζας και γύψου και ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Σε διάφορα μεγέθη με ικανοποιητικό μήκος.	TEM	250	70,63
4	7874	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΕΩΣ 3,5 ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 20 ΕΚ +/- 1ΕΚ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ)	Γυψεπίδεσμοι έτοιμοι προς εμβάπτιση με άριστη διαπερατότητα στο νερό ,να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρονικό διάστημα .Να διαθέτουν εξαιρετική υφή με ικανοποιητική ποσότητα πλέγματος γάζας και γύψου και ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Σε διάφορα μεγέθη με ικανοποιητικό μήκος.	TEM TEM		

					200	67,80
5	24992	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΕΩΣ 3,5 ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 ΕΚ +/- 1ΕΚ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ)	Γυψεπίδεσμοι έτοιμοι προς εμφάπτιση με άριστη διαπερατότητα στο νερό ,να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρονικό διάστημα .Να διαθέτουν εξαιρετική υφή με ικανοποιητική ποσότητα πλέγματος γάζας και γύψου και ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Σε διάφορα μεγέθη με ικανοποιητικό μήκος.	TEM	150	16,95
6	7870	ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΕΩΣ 3,5 ΛΕΠΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 8 ΕΚ +/- 1ΕΚ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ)	Γυψεπίδεσμοι έτοιμοι προς εμφάπτιση με άριστη διαπερατότητα στο νερό ,να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρονικό διάστημα .Να διαθέτουν εξαιρετική υφή με ικανοποιητική ποσότητα πλέγματος γάζας και γύψου και ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Σε διάφορα μεγέθη με ικανοποιητικό μήκος.	TEM	150	21,19
7	7876	ΓΥΨΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 ΕΚ. +/- 1ΕΚ	Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε ρολό από στρώματα πυκνά υφασμένου υλικού, εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης ,καλυμμένος πλήρως με βάτα.Να πολυμερίζεται με απλή εμφάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, παρέχοντας έναν εύχρηστο , ελάφρυ και ανθεκτικό νάρθηκα .Με ρολό κατάλληλου μήκους,σε διάφορες διαστάσεις.	TEM	20	565,00
8	7877	ΓΥΨΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 12 ΕΚ. +/- 1ΕΚ	Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε ρολό από στρώματα πυκνά υφασμένου υλικού, εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης ,καλυμμένος πλήρως με βάτα.Να πολυμερίζεται με απλή εμφάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, παρέχοντας έναν εύχρηστο , ελάφρυ και ανθεκτικό νάρθηκα .Με ρολό κατάλληλου μήκους,σε διάφορες διαστάσεις.	TEM	20	621,50
9		ΓΥΨΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 15	Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε ρολό από στρώματα πυκνά υφασμένου υλικού, εμποτισμένο με ρητίνη	TEM		

	7878	EK. +/- 1EK	πολυουρεθάνης ,καλυμμένος πλήρως με βάτα.Να πολυμερίζεται με απλή εμφύσηση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, παρέχοντας έναν εύχρηστο , ελάφρυ και ανθεκτικό νάρθηκα .Με ρολό κατάλληλου μήκους,σε διάφορες διαστάσεις.		20	678,00
10	7879	ΓΥΨΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 EK. +/- 1 EK.	Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε ρολό από στρώματα πυκνά υφασμένου υλικού, εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης ,καλυμμένος πλήρως με βάτα.Να πολυμερίζεται με απλή εμφύσηση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, παρέχοντας έναν εύχρηστο , ελάφρυ και ανθεκτικό νάρθηκα .Με ρολό κατάλληλου μήκους,σε διάφορες διαστάσεις.	TEM	15	276,85
11	7875	ΓΥΨΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 7 EK. +/- 1EK	Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε ρολό από στρώματα πυκνά υφασμένου υλικού, εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης ,καλυμμένος πλήρως με βάτα.Να πολυμερίζεται με απλή εμφύσηση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, παρέχοντας έναν εύχρηστο , ελάφρυ και ανθεκτικό νάρθηκα .Με ρολό κατάλληλου μήκους,σε διάφορες διαστάσεις.	TEM	20	508,50
12	7868	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	Δερματικές έλξεις αυτοκόλλητες για την αποκατάσταση καταγμάτων των κάτω και άνω άκρων, καθώς και μετεγχειρητικών αποκαταστάσεων. Η συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία ,κορδόνι, ελαστικός επίδεσμος και μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρος του οποίου υπάρχει πλαστικό στο οποίο αναρτάται στο κορδόνι.	TEM	150	194,93
13	7869	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	Δερματικές έλξεις αυτοκόλλητες για την αποκατάσταση καταγμάτων των κάτω και άνω άκρων, καθώς και μετεγχειρητικών αποκαταστάσεων. Η συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία ,κορδόνι, ελαστικός επίδεσμος και μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρος του οποίου υπάρχει πλαστικό στο οποίο αναρτάται στο κορδόνι.	TEM	40	45,20



14	7880	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (COLLAR & CUFF)	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (COLLAR & CUFF) , κατασκευασμένο από αφρώδες(σφουγγαροειδές) υλικό άριστης ποιότητας με μαλακή υφή και επαρκή ποσότητα πλαστικών κλιπς στερέωσης.	TEM	300	322,05
15	7889	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΑ ΜΑΛΑΚΟ - ΑΦΡΩΔΕΣ LARGE	Κολλάρο αυχένα μαλακό, κατασκευασμένο με ανατομικό σχήμα από αφρώδες(σφουγγαροειδές) υλικό ,σταθερό, επενδυμένο από βαμβακερό100% υποαλλεργικό κάλυμμα , το οποίο εφαρμόζεται στο αυχένα με σκράτς, με κατάλληλες διαστάσεις μήκους οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του αυχένα.Ύψος τουλάχιστον 10εκ.,πλάτος τουλάχιστον 54εκ.(large)	TEM	200	293,80
16	7888	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΑ ΜΑΛΑΚΟ - ΑΦΡΩΔΕΣ MEDIUM	Κολλάρο αυχένα μαλακό, κατασκευασμένο με ανατομικό σχήμα από αφρώδες (σφουγγαροειδές) υλικό,σταθερό, επενδυμένο από βαμβακερό 100% υποαλλεργικό κάλυμμα , το οποίο εφαρμόζεται στο αυχένα με σκράτς, με κατάλληλες διαστάσεις μήκους οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του αυχένα.Ύψος τουλάχιστον10εκ.,πλάτος τουλάχιστον 48εκ.(medium)	TEM	200	282,50
17	7887	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΑ ΜΑΛΑΚΟ - ΑΦΡΩΔΕΣ SMALL	Κολλάρο αυχένα μαλακό, κατασκευασμένο με ανατομικό σχήμα από αφρώδες (σφουγγαροειδές) υλικό,σταθερό, επενδυμένο από βαμβακερό 100% υποαλλεργικό κάλυμμα , το οποίο εφαρμόζεται στο αυχένα με σκράτς, με κατάλληλες διαστάσεις μήκους οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του αυχένα.Ύψος τουλάχιστον 9εκ.,πλάτος τουλάχιστον 47εκ.(medium)	TEM	200	271,20
18	7902	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 1/2	Νάρθηκας μεταλλικός δακτύλων ,κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό ,εύκαμπος ,που προσαρμόζεται εύκολα και διαθέτει υπόθεμα σπόγγου από αφρώδες υλικό, το οποίο είναι άριστης ποιότητας και πολύ	TEM		

			καλά προσκολλημένο στον μεταλλικό σκελετό.		12	4,68
19	7901	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1"	Νάρθηκας μεταλλικός δακτύλων ,κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό ,εύκαμπτος ,που προσαρμόζεται εύκολα και διαθέτει υπόθεμα σπόγγου από αφρώδες υλικό, το οποίο είναι άριστης ποιότητας και πολύ καλά προσκολλημένο στον μεταλλικό σκελετό.	TEM	12	3,46
20	7899	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1/2"	Νάρθηκας μεταλλικός δακτύλων ,κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό ,εύκαμπτος ,που προσαρμόζεται εύκολα και διαθέτει υπόθεμα σπόγγου από αφρώδες υλικό, το οποίο είναι άριστης ποιότητας και πολύ καλά προσκολλημένο στον μεταλλικό σκελετό.	TEM	12	2,92
21	7903	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 2"	Νάρθηκας μεταλλικός δακτύλων ,κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό ,εύκαμπτος ,που προσαρμόζεται εύκολα και διαθέτει υπόθεμα σπόγγου από αφρώδες υλικό, το οποίο είναι άριστης ποιότητας και πολύ καλά προσκολλημένο στον μεταλλικό σκελετό.	TEM	12	5,15
22	7900	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 3/4"	Νάρθηκας μεταλλικός δακτύλων ,κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό ,εύκαμπτος ,που προσαρμόζεται εύκολα και διαθέτει υπόθεμα σπόγγου από αφρώδες υλικό, το οποίο είναι άριστης ποιότητας και πολύ καλά προσκολλημένο στον μεταλλικό σκελετό.	TEM	12	2,98
23	7905	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 7CM +/-1CM ΠΛΑΤΟΥΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΩΝ	Ορθοπεδικός επίδεσμος υδρόφιλου βάμβακος άριστης ποιότητας ,ο οποίος να μην κολλάει στο ξετύλιγμα ,να είναι ανθεκτικός και εύκολος στην περιτύλιξη, να είναι αυτοσυγκρατούμενος ,να κόβεται εύκολα μετά το τύλιγμα του επιδέσμου και να έχει μεγάλη ελαστικότητα.	TEM	240	27,12
24	7906	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 10ΕΚ. +/- 1ΕΚ	Ορθοπεδικός επίδεσμος υδρόφιλου βάμβακος άριστης ποιότητας ,ο οποίος να μην κολλάει στο ξετύλιγμα ,να είναι ανθεκτικός και εύκολος στην περιτύλιξη, να είναι αυτοσυγκρατούμενος ,να κόβεται εύκολα μετά το τύλιγμα του επιδέσμου και να έχει	TEM TEM		

			μεγάλη ελαστικότητα.		1600	198,88
25	7907	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 15ΕΚ. +/- 1ΕΚ	Ορθοπεδικός επίδεσμος υδρόφιλου βάμβακος άριστης ποιότητας ,ο οποίος να μην κολλάει στο ξετύλιγμα ,να είναι ανθεκτικός και εύκολος στην περιτύλιξη, να είναι αυτοσυγκρατούμενος ,να κόβεται εύκολα μετά το τύλιγμα του επιδέσμου και να έχει μεγάλη ελαστικότητα.	TEM	2200	310,75
26	7908	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 20ΕΚ. +/- 1ΕΚ	Ορθοπεδικός επίδεσμος υδρόφιλου βάμβακος άριστης ποιότητας ,ο οποίος να μην κολλάει στο ξετύλιγμα ,να είναι ανθεκτικός και εύκολος στην περιτύλιξη, να είναι αυτοσυγκρατούμενος ,να κόβεται εύκολα μετά το τύλιγμα του επιδέσμου και να έχει μεγάλη ελαστικότητα.	TEM	2600	440,70
27	7904	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 5ΕΚ. +/- 1ΕΚ	Ορθοπεδικός επίδεσμος υδρόφιλου βάμβακος άριστης ποιότητας ,ο οποίος να μην κολλάει στο ξετύλιγμα ,να είναι ανθεκτικός και εύκολος στην περιτύλιξη, να είναι αυτοσυγκρατούμενος ,να κόβεται εύκολα μετά το τύλιγμα του επιδέσμου και να έχει μεγάλη ελαστικότητα.	TEM	240	20,34